

Napp (version 2.01) パッケージについて

2010 年 9 月 樋坂 章博

Napp 2.01 のパッケージは以下から構成されています。

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Napp.app | プログラム本体 |
| 2. README(english).rtf | 英文 readme ファイル |
| 3. 最初に読んで下さい.pdf | 本ファイル |
| 4. NappManual_200.pdf | マニュアルの PDF ファイル |
| 5. Napp フォルダ | モデルの例 |

Napp の動作環境

Napp 2.01 は Apple 社の Macintosh OS-10.5 以降の環境で動作します。具体的には、OS-10.5 および 10.6 の環境下での動作を確認しています。CPU はインテル社の Core 2 Duo, Core i7 等に加え、G4 あるいは G5 でも動作します。

インストール

Napp 2.01 をインストールするには、Napp のアイコンで表示されているアプリケーションのファイル Napp.app を/Applications にコピーして下さい。これは日本語環境では「アプリケーション」フォルダのことです。この作業にはコンピュータの管理者の権限が必要です。

Napp はモデルの保存場所として、個人フォルダの中の/Library/Napp を使用します。このパスは日本語環境ではホームフォルダの中の「ライブラリ」フォルダとして表示されます。配布時に Napp との名前でモデルの入っているフォルダが添付されている場合は、これを/Library の下にコピーして下さい。Napp を一度実行すると、このフォルダは自動的に作成されます。すでにフォルダが存在する場合は、必要なモデルのファイル(拡張子.eq あるいは.bundle)を該当のフォルダ内にコピーしてください。

使い方

使い方はマニュアルの PDF ファイルをご参照下さい。このファイルの内容は、Napp 中からヘルプでも参照できます。なお、Napp は英語環境下にも対応していますが、英文マニュアルはまだありませんのでご了承ください。